

Spotřebiče na pevná paliva
KATALOG KVS-MORAVIA



Řešení pro Vaše topení a vaření



KVS EKODIVIZE a.s., závod Dvorce – výrobce domácích spotřebičů KVS MORAVIA

Historie závodu ve Dvorcích na Moravě sahá do začátku minulého století. Roku 1906 se započalo výrobou, která byla ve válečném období přeorientována na vojenskou. Po válce již u strojírenství zůstalo. Roku 1994 byla zahájena výroba spotřebičů na pevná paliva: sporáků, kamen a kotlů. Tento sortiment se dodává pod značkou KVS MORAVIA do obchodních sítí v České republice. Tyto spotřebiče pracují na principu spalování pevných paliv: především ekologického paliva – dřevěných briket.

Od 1. února 2003 je závod Dvorce součástí společnosti KVS EKODIVIZE a.s.








Sporák na pevná paliva s troubou určený k vytápění, vaření, pečení a ohřívání pokrmů.



Výkon:	7–10 kW
Výhřevnost max.:	150 m ³
Hmotnost:	175 kg
Doporučené palivo:	dřevěné brikety
Varianty ploten:	ocelová dvoudílná, ocelová broušená a sklokeramická
Doplňky (ovládací prvky):	dřevěné nebo kovové chromované
Třída energetické účinnosti:	A



Charakteristické vlastnosti

- velká výhřevnost sálavým teplem do prostoru
- rozměrné topeniště s otočným roštem – pro palivo o průměru 190 mm a délce 450 mm
- prosklená dvířka topeniště a trouby
- trouba vybavena mřížkou a pečícím plechem
- vývod do komínu o průměru 120 mm
lze umístit zezadu, z boku nebo z plotny (sklokeramická plotna horní vývod nemá)
- pravé nebo levé provedení (dle vývodů)
- jednoduchá regulace výkonu pomocí primárního a sekundárního vzduchu
- doba hoření bez přikládání může být až 4 hod.
- tento spotřebič je vyráběn i v provedení s teplovodním ohřívacem viz str. 6–7
- pro zabudování sporáku např. do kuchyňské linky lze použít ochlazovací panel viz str. 28
- barevná provedení: béžová, bordó, zelená, antracitová, černá, světle šedá

Barva





Desková topná tělesa
- radiátory



Zásobník na ohřev vody
- bojler

Oběhové čerpadlo

Sporák na pevná paliva TP 9112
s teplovodním ohřevačem



Náhled jedné z možných instalací v domácnosti




Výkon do prostoru: 7,6 kW
 Výkon do vody: 3,8–6 kW
 Tepelný příkon: 14 kW
 Výhřevnost max.: 150 m³
 Objem teplovodního ohřevače: 9 litrů
 Vývody teplovodního ohřevače: 1"
 Doporučené palivo: dřevěné brikety
 Vývod do komínu: zadní, boční nebo z plotny
 průměr hrdla 120 mm
 Třída energetické účinnosti: **A+**



Barva



Možné schéma zapojení s expanzomatem:



Technický popis:

Sporák 9112-V s teplovodním ohřívačem (výměňníkem) propojuje výhody spotřebiče s funkcí vaření, pečení a kotle na ústřední vytápění.

Je konstruován tak, aby při zachování funkcí vaření a pečení byl využit jeho potenciál také k vytápění dalších místností. Spotřebič s teplovodním ohřívačem má vyšší obslužnost, než spotřebiče bez ohřívače a proto při provozu vyžaduje větší frekvenci přikládání paliva a roštování. Nelze nastavit stáložární provoz. Spotřebič je vhodný pro vytápění menších bytových jednotek a chat.

Sporák má rozměrné topeniště s jedním roštem (otočným) a teplovodní ohřívač ve tvaru „L“ je umístěn na zadní a boční straně topeniště (náhradou za šamotové cihly). Vývody pro připojení do topného systému ústředního vytápění jsou na zadní stěně spotřebiče.

Z důvodu omezeného prostoru v konstrukci sporáku je teplovodní ohřívač menších rozměrů a tudíž s menším obsahem vody. Doporučujeme ho zapojovat **do okruhu s nuceným oběhem vody (s čerpadlem)**.

Bezpečnostní pokyny:


- 1) Spotřebič musí být zapojen odbornou topenářskou firmou.
- 2) Spotřebič nelze provozovat bez topného média.
- 3) Topný systém nesmí být zapojen bez pojistného ventilu.



Sporák na pevná paliva s troubou určený k vytápění, vaření, pečení a ohřívání pokrmů.



Výkon: 8–10 kW
 Výhřevnost max.: 150 m³
 Hmotnost: 155 kg
 Doporučené palivo: dřevěné brikety
 Varianty ploten: ocelová dvoudílná, ocelová broušená a sklokeramická
 Doplnky (ovládací prvky): kovové chromované
 Třída energetické účinnosti: **A+**



Charakteristické vlastnosti

- velká výhřevnost sálavým teplem do prostoru
- rozměrné topeniště se dvěma rošty umožňuje nastavení letního nebo zimního provozu
- velká trouba vybavena mřížkou a pečicím plechem
- vývod do komínu o průměru 120 mm lze umístit zezadu, z boku nebo z plotny (sklokeramická plotna horní vývod nemá)
- pravé nebo levé provedení (dle vývodů)
- jednoduchá regulace výkonu
- doba hoření bez přikládání může být až 4 hod.
- tento spotřebič je vyráběn i v provedení s teplovodním ohříváčem viz str. 10–11
- pro zabudování sporáku např. do kuchyňské linky lze použít ochlazovací panel viz str. 28
- barevná provedení: bílá, bordó, zelená, antracitová, světle šedá

Barva






Desková topná tělesa
- radiátory



Zásobník na ohřev vody
- bojler

Oběhové čerpadlo

Sporák na pevná paliva TP 9100
s teplovodním ohřeváčem



Náhled jedné z možných instalací v domácnosti




Výkon do prostoru: 6,6 kW
 Výkon do vody: 3,4–7 kW
 Tepelný příkon: 11,7 kW
 Výhřevnost max.: 150 m³
 Objem teplovodního ohřeváče: 10 litrů
 Vývody teplovodního ohřeváče: 1"
 Doporučené palivo: dřevěné brikety
 Vývod do komínu: zadní, boční nebo z plotny
 průměr hrdla 120 mm
 Třída energetické účinnosti: **A+**



Barva



Možné schéma zapojení s expanzomatem:



Technický popis:

Sporák 9100-V s teplovodním ohřívačem (výměníkem) propojuje výhody spotřebiče s funkcí vaření, pečení a kotle na ústřední vytápění.

Je konstruován tak, aby při zachování funkcí vaření a pečení byl využit jeho potenciál také k vytápění dalších místností. Spotřebič s teplovodním ohřívačem má vyšší obslužnost, než spotřebič bez ohřívače a proto při provozu vyžaduje větší frekvenci přikládání paliva a roštování. Nelze nastavit stáložární provoz. Spotřebič je vhodný pro vytápění menších bytových jednotek a chat.

Sporák na pevná paliva 9100-V má v topeništi dva rošty pro letní a zimní provoz. Teplovodní ohřívač je umístěn ve spodní části topeniště v prostoru mezi dvěma rošty. Vývody pro připojení do topného systému ústředního vytápění jsou na zadní stěně spotřebiče.

Z důvodu omezeného prostoru v konstrukci sporáku je teplovodní ohřívač menších rozměrů a tudíž s menším obsahem vody. Doporučujeme ho zapojovat **do okruhu s nuceným oběhem vody (s čerpadlem)**.


Bezpečnostní pokyny:

- 1) Spotřebič musí být zapojen odbornou topenářskou firmou.
- 2) Spotřebič nelze provozovat bez topného média.
- 3) Topný systém nesmí být zapojen bez pojistného ventilu.

Sporák na pevná paliva s troubou určený k vytápění, vaření, pečení a ohřívání pokrmů.



Výkon:	8–10 kW
Výhřevnost max.:	150 m ³
Hmotnost:	140 kg
Doporučené palivo:	dřevěné brikety
Varianty ploten:	ocelová dvoudílná, ocelová broušená a sklokeramická
Doplňky (ovládací prvky):	plastové nebo kovové chromované
Třída energetické účinnosti:	A+



Charakteristické vlastnosti

- velká výhřevnost sálavým teplem do prostoru
- rozměrné topeniště se dvěma rošty umožňuje nastavení letního nebo zimního provozu
- velká trouba vybavena mřížkou a pečicím plechem
- vývod do komínu o průměru 120 mm lze umístit zezadu, z boku nebo z plotny (sklokeramická plotna horní vývod nemá)
- pravé nebo levé provedení (dle vývodů)
- jednoduchá regulace výkonu
- doba hoření bez přikládání může být až 4 hod.
- pro zabudování sporáku např. do kuchyňské linky lze použít ochlazovací panel viz str. 28
- barevná provedení: bílá, bordó, zelená, antracitová, světle šedá


Barva









Sporák na pevná paliva s troubou určený k vytápění, vaření, pečení a ohřívání pokrmů.



Výkon:	6–8 kW
Výhřevnost max.:	120 m ³
Hmotnost:	107 kg
Doporučené palivo:	dřevěné brikety
Provedení plotny:	ocelová stříkaná vypalovací barvou
Doplňky (ovládací prvky):	z lakovaného dřeva
Třída energetické účinnosti:	A+



Charakteristické vlastnosti

- sporák menších rozměrů vhodný pro vytápění menších prostor sálavým teplem
- topeniště s jedním pevným roštem – pro palivo o průměru 160 mm a délce 340 mm
- prosklená dvířka topeniště a trouby
- trouba vybavena mřížkou a pečicím plechem
- vývod do komínu o průměru 120 mm lze umístit zezadu nebo z plotny uprostřed sporáku
- jednoduchá regulace výkonu, nízká spotřeba paliva
- dřevěná držadla dvířek pro pohodlnější ovládání – nejsou žhavá
- ve spodní části sporáku je volný prostor pro uložení paliva
- barevné provedení: antracitová

Barva









Sporák na pevná paliva s troubou určený k vytápění, vaření, pečení a ohřívání pokrmů.



Výkon:	6–8 kW
Výhřevnost max.:	120 m ³
Hmotnost:	137 kg
Doporučené palivo:	dřevěné brikety
Provedení plotny:	ocelová stříkaná vypalovací barvou
Doplňky (ovládací prvky):	z lakovaného dřeva
Obložení bočních stěn:	keramika
Třída energetické účinnosti:	A+



Charakteristické vlastnosti

- sporák obložený keramikou prodlouží dobu sálání do prostoru
- sporák menších rozměrů vhodný pro vytápění menších prostor
- topeniště s jedním pevným roštem – pro palivo o průměru 160 mm a délce 340 mm
- prosklená dvířka topeniště a trouby
- trouba vybavena mřížkou a pečícím plechem
- vývod do komínu o průměru 120 mm lze umístit zezadu nebo z plotny uprostřed sporáku
- jednoduchá regulace výkonu, nízká spotřeba paliva
- dřevěná držadla dvířek pro pohodlnější ovládání – nejsou žhavá
- ve spodní části sporáku je volný prostor pro uložení paliva
- barevná provedení: kov – antracitová, barva keramiky – bordó, cappuccino, lahvově zelená, bílá, černá

Barva keramiky








Kamna na pevná paliva
určená k vytápění, vaření a ohřívání pokrmů.



Výkon:	7–9 kW
Výhřevnost max.:	150 m ³
Hmotnost:	130 kg
Doporučené palivo:	dřevěné brikety
Provedení plotny:	ocelová broušená
Doplňky (ovládací prvky):	kovové chromované nebo titanované ve zlatém odstínu
Třída energetické účinnosti:	A



Charakteristické vlastnosti

- velká výhřevnost sálavým teplem do prostoru
- vhodná k vytápění větších prostor
a doporučujeme umístění do volného prostoru
- na plotně je možné vařit nebo ohřívát pokrmy
- rozměrné topeniště s jedním pevným roštem –
pro palivo o průměru 230 mm a délce 350 mm
- vývod do komínu o průměru 120 mm je pouze
z plotny
- jednoduchá regulace výkonu pomocí
primárního a sekundárního vzduchu
- doba hoření bez přikládání může být i více než
4 hod.
- tento spotřebič je vyráběn i v provedení
s teplovodním ohříváčem viz str. 20–21
- barevná provedení: béžová, bordó, zelená,
černá

Barva






Desková topná tělesa
- radiátory


Zásobník na ohřev vody
- bojler

Oběhové čerpadlo

Kamna na pevná paliva TP 9114
s teplovodním ohřívačem



Náhled jedné z možných instalací v domácnosti




Výkon do prostoru:	4,4 kW
Výkon do vody:	3,4–7 kW
Tepelný příkon:	9,92 kW
Výhřevnost max.:	200 m ³
Objem teplovodního ohřívače:	15 litrů
Vývody teplovodního ohřívače:	1"
Doporučené palivo:	dřevěné brikety
Vývod do komínu:	z plotny
	průměr hrdla 120 mm
Třída energetické účinnosti:	A



Barva



Možné schéma zapojení s expanzomatem:



Technický popis:

Kamna 9114-V s teplovodním ohřivačem (výměníkem) propojují výhody spotřebiče určeného k vaření a kotle na ústřední vytápění.

Jsou konstruována tak, aby při zachování funkce vaření byl využit jejich potenciál také k vytápění dalších místností. Spotřebič s teplovodním ohřivačem má vyšší obslužnost, než spotřebič bez ohřivače a proto při provozu vyžaduje větší frekvenci přikládání paliva a roštování. Nelze nastavit stáložární provoz. Spotřebič je vhodný pro vytápění menších bytových jednotek a chat.

Kamna mají rozměrné topeniště s jedním roštem a teplovodní ohřivač ve tvaru „L“ je umístěn na zadní a horní straně topeniště (náhradou za šamotové cihly). Vývody pro připojení do topného systému ústředního vytápění jsou na zadní stěně spotřebiče.

Z důvodu omezeného prostoru v konstrukci kamen je teplovodní ohřivač menších rozměrů a tudíž s menším obsahem vody. Proto doporučujeme kamna zapojovat **do okruhu s nuceným oběhem vody (s čerpádlem)**.

Bezpečnostní pokyny:


- 1) Spotřebič musí být zapojen odbornou topenářskou firmou.
- 2) Spotřebič nelze provozovat bez topného média.
- 3) Topný systém nesmí být zapojen bez pojistného ventilu.



Kamna na pevná paliva
určená k vytápění, vaření a ohřívání pokrmů.



Výkon: 7–9 kW
 Výhřevnost max.: 150 m³
 Hmotnost: 121 kg
 Doporučené palivo: dřevěné brikety
 Provedení plotny: ocelová broušená
 Doplnky (ovládací prvky): z lakovaného dřeva
 Třída energetické účinnosti: **A+**



Charakteristické vlastnosti

- vhodná k vytápění větších prostor
- výhřevnost sálavým teplem do prostoru
- na plotně je možné vařit nebo ohřívat pokrmy
- topeniště s šamotovou vyzdívkou a litinovým roštem – pro palivo o průměru 150 mm a délce 270 mm
- vývod do komínu o průměru 120 mm lze umístit zezadu, nebo z plotny
- jednoduchá regulace výkonu pomocí primárního a sekundárního vzduchu
- doba hoření bez přikládání může být i více než 4 hodiny
- barevná provedení keramických kachlí: bordó, zelená, bílá, slonová kost


Barva








Kamna na pevná paliva
určená k vytápění, vaření a ohřívání pokrmů.



Výkon: 6–8 kW
 Výhřevnost max.: 120 m³
 Hmotnost: 100 kg
 Doporučené palivo: dřevěné brikety
 Provedení plotny: ocelová broušená
 Doplnky (ovládací prvky): plastové nebo kovové chromované
 Třída energetické účinnosti: **A**



Charakteristické vlastnosti

- výhřevnost sálavým teplem
- vhodná k vytápění malých prostor a doporučujeme umístění do volného prostoru
- topeniště se dvěma rošty umožňuje nastavení letního nebo zimního provozu
- na plotně je možné vařit nebo ohřívát pokrmy
- vývod do komínu o průměru 120 mm lze umístit zezadu, z plotny nebo z obou boků
- jednoduchá regulace výkonu pomocí primárního a sekundárního vzduchu
- barevné provedení: bílá

Barva







Spotřebič na pevná paliva s výměníkem určený k etážovému vytápění, vaření a ohřívání pokrmů.

Výkon do prostoru

Výkon do vody

Tepelný příkon

Výhřevnost max.:

Hmotnost:

Doporučené palivo:

Provedení plotny:

2–3 kW

5,5 – 7 kW

10,2 kW

150 m³

102 kg

dřevěné brikety

ocelová stříkaná



vypalovací barvou

plastové

Doplňky (ovládací prvky):

Třída energetické účinnosti:

A+




Charakteristické vlastnosti

- pro své malé rozměry je vhodný i do menších prostor
- design, který umožňuje umístění spotřebiče i v obytných místnostech
- na plotně je možné vařit nebo ohřívát pokrmy
- vývod do komínu o průměru 130 mm pouze ze zadní stěny
- mechanická regulace přívodu vzduchu (primární a sekundární vzduch)
- doba hoření bez přikládání může být i více než 4 hodiny
- objem teplovodního ohříváče: 14 litrů
- vývody teplovodního ohříváče: 1"
- barevné provedení: bílá

Barva









Ochlazovací panel vhodný k použití při zabudování spotřebičů na pevná paliva do kuchyňské linky.

Rozměr typ 9118: v 850 mm × š 101 mm × h 600 mm
 Hmotnost: 8 kg
 Vyráběná varianta: oboustranný
 Nastavení výšky: max. 20–30 mm



Charakteristické vlastnosti

- ochlazovací panel slouží ke snížení teploty v prostoru mezi spotřebičem a kuchyňskou linkou
- je vhodný pro sporáky typu 9100, 9103 a 9112
- panel svým tvarem a rozměrem plynule navazuje na spotřebič a nenarušuje jeho celkový vzhled
- vnitřní části panelu jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu a vnější viditelné části mají povrchovou úpravu odolnou vyšším teplotám
- panel je možné umístit z obou stran spotřebiče (i v případě napojení kouřovodu z boku)
- barevné provedení: bílá, béžová, bordó, zelená, antracitová, černá, světle šedá

Barva








Vestavný systém je určen pro vlastní stavbu sporáků nebo kamen na pevná paliva.

Výkon: 6–10 kW
 Doporučené palivo: dřevěné brikety
 Odolnost skla: 600 °C
 Doplňky (ovládací prvky): dřevěné nebo kovové chromované

8111-01-000 Topeniště




Charakteristické vlastnosti


- topeniště je vybaveno litinovým roštem, popelníkem, prosklenými dvířky a regulací přívodu vzduchu na dvířkách popelníku
- trouba je vybavena mřížkou a pečícím plechem, prosklená dvířka jsou opatřena teploměrem
- součástí nabídky je rámeček k vestavné troubě, který umožňuje vyjmutí trouby při čištění

Odbornou stavbu sporáků nebo kamen nezajišťujeme.

8111-05-000 Trouba s příslušenstvím



8111-05-920 Rámeček k troubě



Rámeček k troubě



Trouba s příslušenstvím




Topeníště





Venkovní multifunkční kamna jsou určena k vaření, grilování, nebo k napojení na udírnou.

**Kamna:**

Rozměr: v. 375 mm × š. 300 mm × h. 530 mm






Rozměr vstupního otvoru: v. 215 × š. 170 mm

Průměr odtahového hrdla: 100 mm

Hmotnost: 25 kg

Doporučené palivo: dřevěné brikety

Pracovní plocha: plotna ocelová stříkaná
nebo grilovací rošt

**Podstavec:**

Rozměry v. 300 × š. 300 × h. 530 mm

Hmotnost: 5 kg

Charakteristické vlastnosti

- kompaktní design
- skládací podstavec
- rozměrné topeniště pro palivové dřevo délky do 500 mm
- napojení na kouřovod se zadní stěny
- kamna jsou určena výhradně pro venkovní využití
- pouhou záměnou varné plotny nebo grilovacího roštu se kamna přizpůsobí k vaření nebo grilování
- kamna je možné napojit i na udírnou
- barevné provedení: antracitová

Barva









Umístění horního vývodu pro kouřové hrdlo na plotně


typ 9100 / 9112




typ 9101




typ 9103




typ 9114




typ 9170 / 9180



typ 9190




Varianty ploten sporáků 9100, 9103 a 9112



Plotna dvoudílná ocelová

- povrchová úprava vypalovací barvou



Plotna ocelová

- povrchová úprava broušením




Plotna sklokeramická

- speciálně tvrzené sklo uzpůsobené na přímý plamen
- nelze napojit kouřovod z plotny


Průřez sporákem typ 9100



1. Topení na horním roštu




při pečení – klapka zavřená




při vaření – klapka otevřená

2. Topení na spodním otočném roštu



při pečení – klapka zavřená



při vaření – klapka otevřená

Technické parametry			9112	9112 V *	9100	9100 V *	9103	9101	9114	9114 V *	9190
Název		Jednotka									
Jmenovitý tepelný výkon (JTV)		kW	7,1	11,4	8,4	10,0	8,4	6,8	7,1	7,8	7,0
Minimální tah komína		Pa	12	11	11	12	12	11	12	15	12
Rozměry spotřebiče	výška	mm	850	850	850	850	850	855	850	850	855
	šířka	mm	924	924	924	924	810	330	515	515	400
	hloubka	mm	600	600	600	600	600	600	575	575	600
Rozměry trouby	výška	mm	250	250	294	294	294				
	šířka	mm	300	300	400	400	400				
	hloubka	mm	430	430	482	482	482				
Rozměry plotny	ocelová dvoudílná	mm	474x317 474x520	474x317 474x520	474x317 474x520	474x317 474x520	474x317 474x406				
	ocelová broušená		474x838	474x838	474x838	474x838	474x726	486x254	467x421	467x421	311x471
	ocelová stříkaná										
	sklokeramická		475x838	475x838	475x838	475x838	475x725				
Rozměry topeniště letní režim	výška	mm			220	220	220	200			
	šířka	mm			200	200	200	190			
	hloubka	mm			380	380	380	300			
Rozměry topeniště zimní režim	výška	mm	220	220	360	360	360	360	250	250	350
	šířka	mm	190	190	200	200	200	190	380	320**	225
	hloubka	mm	450	450	380	380	380	300	400	400	320
Rozměry příkladacího otvoru	šířka	mm	197	197	192	192	192	192	300	300	160
	výška	mm	200	200	130	130	130	130	245	245	175
Výška odtahového hrdla ± 5 mm		mm	735	735	735	735	735	700			735
Průměrná spotřeba paliva		kg/h	2	3–4	2–3	3–4	2–3	2	2	2–2,5	2
Účinnost při JTV		%	80,6	81,7	82,8	85,2	83,2	78,9	77,9	78,6	81,9
Hmotnost		kg	175	175	155	158	140	100	130	130	121

Všechny spotřebiče splňují požadavky na EKODESIGN lokálních topidel na tuhá paliva (2015/1185) a bude možné je provozovat i po roce 2022
* Spotřebič s teplovodním ohříváčem (výměníkem)
** Hloubka po sklo 320 mm, hloubka po hrazení je 270 mm

9170	9180	9106
		*
6,6	6,6	8,4
12	12	12
850	850	850
725	780	330
520	530	640
250	250	
300	300	
430	430	
520x725	530x780	254x486
250	250	490
185	185	228
350	350	250
160	160	192
200	200	135
755	755	700
1,8-2	1,8-2	2,2
81,5	81,5	82,7
107	137	102





Kouřové koleno
zajišťujeme dodávky
kouřovinového programu

průměr: 120 mm

v. č. ZKZ-654XXX



**Rošt horní litinový pro
typ sporáku 9100 a 9103**

rozměr:
18,5 cm x 38 cm

v. č. 9100-03-083



**Pekáč mělký pro typ
sporáku 9100 a 9103**

rozměr:
39,5 cm x 39,5 cm x 2,4 cm


v. č. 3552.4-10-002



**Pekáč hluboký pro typ
sporáku 9100 a 9103**

rozměr:
39,5 cm x 39,5 cm x 6,3 cm

v. č. 3552.2-10-002



**Rošt otočný litinový pro
typ sporáku 9100 a 9103**

rozměr:
14 cm x 30 cm


v. č. 9100-03-058



**Pekáč hluboký pro typ
do sporáku Klaudie 9112**

rozměr:
29 cm x 41,3 cm x 4,2 cm

v. č. 8111.2-05-001



**Rošt trouby pro typ sporáku
9100 a 9103**

rozměr:
39,5 cm x 39,5 cm

v. č. 3502.0-10-800



**Hlava litinová pro
typ sporáku 9100 a 9103**

rozměr:
41 cm x 9 cm x 4,8 cm

v. č. 9100-06-061

SEVERNÍ MORAVA

	telefon
■ BIOMAC Ing. Černý, Brničko 1009, 783 91 Uničov	585 051 037
■ Dobrá kamna, Místecká 76, 739 21 Paskov	777 045 768
■ Železářství Domstav - Olšanský Antonín, Polní 30, 750 02 Přerov	581 225 734
■ Prodejna Flora - Stanislav Kuběna, Náměstí 71, 757 01 Valašské Meziříčí	602 566 330
■ Jiří Zajíc, Krby a kamna, Frýdecká 45, 739 61 Trinec	778 012 124
■ Libuše Dopíráková – LIDO, Poličná 191, 757 01	571 613 091
■ TESPO – Topenářské centrum s.r.o., 8. Května 24, 787 01 Šumperk	583 215 540
■ TOPENÍ Tichý, Svatého Ducha 5, 794 01 Krnov	554 645 999
■ Vávra kamna s.r.o., Oprechtice 58, 739 21 Paskov	777 079 331
■ 24 mall, Hlavní 64a, 747 06 Opava 6	773 241 024

JÍŽNÍ MORAVA

	telefon
■ EKO – TOP, Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod	572 635 748
■ KLEINER BRNO s.r.o., Košínova 10, 612 00 Brno	549 210 297
■ Kominictví Čtveráček, Koráb 248, 666 01 Tišnov	603 913 635
■ Pešek Emil – VODO – TOPO – Keramika, Osvobození 30, 763 21, Slavičín	577 342 312
■ TECHNOKLIMA UH s.r.o., Hradištská 95, 686 03 Staré Město	572 540 337
■ VOSS Zlín, s.r.o., Souhrady 61, 763 16 Fryšták	577 912 482
■ Železářství Fiala s.r.o., Národní Třída 50, 695 01 Hodonín	731 448 104
■ Železářství Fiala s.r.o., Nám. Svobody 1551 / 4, 669 02 Znojmo	515 224 166

VÝCHODNÍ ČECHY

	telefon
■ J&J Svoboda, s.r.o., provoz Vídochov č. 10, 509 01 Nová Paka	493 721 715
■ Kominictví Jirka a syn, Spojených národů 233, 544 01 Dvůr Králové nad Labem	725 903 434
■ PPK - Teplo Domova, Aleš Peterka, Braunerovo nám. 204/9, 570 01 Litomyšl	777 250 222
■ PROFIINSTAL s.r.o, Žižkova 395, 55101 Jaroměř	773 599 300
■ MARO s.r.o., Ústecká 108, 560 02 Česká Třebová	777 466 565
■ TRIKER a.s., Chelického 1640/1, 500 02 Hradec Králové	495 591 554
■ Zdeněk Železo - železářství, Masarykovo nám. 60, 564 01 Žamberk	465 614 349

VYSOČINA

	telefon
■ Josef Pejchal, Brněnská 21, 674 01 Třebíč	777 760 758
■ Kamna, Krby Jaroš, Havlíčkova 1401/27, 586 01 Jihlava	567 300 021
■ KA - TOP s.r.o., Hornoměstská 367/43, 594 01 Velké Meziříčí	732 635 809
■ Železářství – Červenka, Roman Červenka, Nám. Svobody 80, 395 01 Pacov	601 560 027
■ MARO s.r.o., Třebíčská 443, 594 01 Velké Meziříčí	777 466 548
■ Železářství Jaroš, Palackého 67, 393 01 Pelhřimov	565 325 159
■ ZEPO spol. s r.o., Nádražní 397, 580 01 Havlíčkův Brod	775 252 612
■ Železářství Fiala s.r.o., Komenského nám.135 / 3, 674 01 Třebíč	568 841 706

STŘEDNÍ ČECHY

	telefon
■ FABREALSTAV, s.r.o., spec. prodejna Mělník, Dolní Vinice 310, 277 41 Kly	777 750 394
■ ŽELEZÁŘSTVÍ Jaroslav Říha, Dlouhá 138, 261 01 Příbram II	318 629 817
■ Kominictví Jirka a syn, T.G. Masaryka 972, 289 03 Městec Králové	777 336 689
■ Krby Kamna Székely s.r.o., Choťanky 74, 290 01 Poděbrady	602 353 996
■ Krby-lysa s.r.o., Nerudova 513, Lysá nad Labem, 282 22 Lysá nad Labem	607 593 254
■ Železářství „U ROTTA“ s.r.o., Bubenské nábřeží 306, 170 04 Praha 7	602 250 074

JÍŽNÍ ČECHY

	telefon
■ B-PRAKTIK s.r.o., Přísečná 71, 381 01 Český Krumlov	724 245 905
■ DUPI KAMNA KRBY, Rudolfovská 64, 370 01 České Budějovice	777 664 346
■ INTOMA Jan Kuta, Čkyně 3, 384 81 Čkyně	388 423 415
■ LATOP spol. s.r.o., U Čápova dvora 2762, 390 05 Tábor	733 747 944
■ Milisterfer s.r.o., Radošovice 146, Radošovice 386 01	777 993 399
■ Vlastislav Srbek – Železářství, Husova 711, 391 11 Planá nad Lužnicí	381 291 004

■ Železářství Mazdos s.r.o., Vajgar 674/III, 377 01 Jindřichův Hradec

777 674 100

ZÁPADNÍ ČECHY

- Kamna Krby Topení s.r.o., Cukrovarská 2, 301 00 Plzeň
- M.A.T. GROUP, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň
- OTK-KV s.r.o., U Hřiště 788/15, 360 17 Karlovy Vary
- VACOVSKÝ GROUP s.r.o. Koldinova 214/II, 339 01 Klatovy
- Kamna – Krby – Sporáky Eisenhammer, Touchovice 122, 440 01 Louny
- ProTeplu – Jan Slabyhoudek, Krabčice 94, 411 87 Krabčice

telefon
734 366 044
377 540 990
353 034 003
602 492 776
602 420 453
725 777 808

SEVERNÍ ČECHY

- Svatošová Jana, Kamna – kotle – krby, Mlýnská 610, 460 01 Liberec 1
- MARO s.r.o., Řetenická 133 – areál KSK, 415 01 Teplice
- Železářství Dubský, nám. 3.května č. 2, 468 22 Železný Brod

telefon
775 244 238
417 579 669
483 389 244

INTERNETOVÝ OBCHOD

- JM4 Trade s.r.o., Dvořákova 6, 789 01 Zábřeh www.astranet.cz
- Ptáček - velkoobchod, a.s. www.ptacek.cz

telefon
583 450 084
220 800 100

PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ

- Libuše Dopíráková LIDO, Poličná 191, 757 01 Poličná

telefon
571 613 091

SERVIS A OPRAVY

- KVS EKODIVIZE a.s., závod Dvorce, prodej.dvorce@kvs-ekodivize.cz

telefon
554 797 111

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Prodej pouze prostřednictvím prodejců na Slovensku, není možný přímý prodej

TRENČÍNSKÝ KRAJ

- Šajdíková Renata, Turá Lúka 316, 907 03 Myjava
- KZP, s.r.o., Povážské Podhradie 417, 017 04 Povážská Bystrica
- ZOP plus, s.r.o., Námestie hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany

telefon
0905 265 922
0905 890 960
0905 709 072

TRNAVSKÝ KRAJ

- CKD Market, Zelenečská 111, 917 02 Trnava
- STEHEL CONSTRUCTION s.r.o., Šintava 639, 925 51 Šintava
- GARGO plus s.r.o., Žilinská 75A, 921 01 Piešťany

telefon
0918 787 323
0918 842 152
0911 109 785

ŽILINSKÝ KRAJ

- ZAR Krby, Kollárova 85, 036 01 Martin
- KLIKON s.r.o., Horelica 232, 022 01 Čadca
- Krby Liptov, s.r.o., Garbiarska 2342, 031 01 Liptovský Mikuláš
- MODOM PODHALE spol. s.r.o., 1. mája 4314, 031 04 Liptovský Mikuláš
- KRB-TECH s.r.o., Hviezdislavova 197, 027 43 Nižná

telefon
0918 188 334
0905 889 993
0905 622 071
0907 790 562
0902 818 424

NITRAVSKÝ KRAJ

- Liolus s.r.o., Ku Bratke 3636/11, 934 05 Levice
- KRBY NITRA, s.r.o., Štúrova 136a, 949 01 Nitra

telefon
0905 363 946
0911 791 128

BRATISLAVSKÝ KRAJ

- T.A.C., s.r.o., Na Pažiti 4D, 900 21 Svätý Jur
- Krbex, s.r.o., Šenkvičná 1, 902 01 Pezinok
- APRO Záhradné centrum s.r.o., Gen. M.R.Štefánika 54, 90101 Malacky

telefon
0903 452 154
0917 969 083
0917 248 675

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

- Rekostav ss-vp s.r.o., P. Jilemnického 1087, 966 81 Žarnovica
- FILO Krby, Neresnícka cesta 12, 960 01 Zvolen
- Stavebniny Ádám, s.r.o., Cintorínska 712, 979 01 Rimavská Sobota

telefon
0918 389 415
0905 838 058
0902 960 410

PREŠOVSKÝ KRAJ

- GABO KRBY, s.r.o., Levočská 114, 080 01 Prešov
- Zemplín, s.r.o., Jasenovská 31, 066 01 Humenné
- Frabiz s.r.o., Partizánska 3848, 058 01 Poprad

telefon
0905 300 143
0903 490 517
0903 618 250

KOŠICKÝ KRAJ

- Kerkotherm, a.s., Hraničná 3, 040 17 Košice
- Železiarstvo Nezábudka, Letná 39, 052 01 Spišská Nová Ves

telefon
0903 631 292
0534 424 119



KVS EKODIVIZE a.s., závod Dvorce – výrobce sporáků KVS MORAVIA

adresa:

KVS EKODIVIZE a.s., závod Dvorce
Opavská 272
793 68 Dvorce

tel.: +420 554 797 147

+420 554 797 111

e-mail: prodej.dvorce@kvs-ekodivize.cz

www.kvs-moravia.cz

www.kvs-ekodivize.cz



Zobrazení barev je limitováno technologií tisku a nemusí zcela odpovídat skutečnosti. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Instalace spotřebičů vyobrazené v tomto katalogu jsou pouze informativní a nemusí odpovídat místním předpisům. Instalaci spotřebiče konzultujte s Vaším dodavatelem nebo kompetentním úřadem. Tiskové chyby vyhrazeny. Tisk a grafická příprava: Tiskárna K-Tisk s.r.o. www.k-tisk.cz

© KVS MORAVIA, katalog 1-2025.